

Obiectivul: Sistem centralizat de alimentare cu apa sat Branzari.

Obiectul: Gospodarie apa

Devizul: Rezervor de inmagazinare suprateran.

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

16 Iunie 2023

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YC01M	Diferenta pret material mii lei	mii lei	70,122		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.1	20019322	Rezervor metalic din tabla Zn, cu izolatie din polistiren si etansare cu membrana PVC, pentru inmagazinare apa potabila, de 100mc.	lei	70 122,000		
				Material:		
				Transport:		
2	TSA04B1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1 m latime si maximum 4.50 m adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,la fundatii,canale,drumuri etc in pamant cu umiditate naturala adancimea sapturii 001,5 m teren mijlociu (4*4*3.14*1.4*0.2)-(2.3*2.3*3.14*1.4*0.2)	mc	9,416		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.1	19621	Sapator categoria a II-a	ora	14,030		
3	TSC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 1 (4*4*3.14*1.4*0.8/100)-(2.3*2.3*3.14*1.4*0.8/100)	100 mc	0,377		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3.1	3521	Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator) 0.21-0.39mc	ora	1,402		
4	TSD16B1	Strat de repartitie din balast cu granulatie de 0.7 mm,prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu: placa vibratoare de 0.7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP 16*3.14*0.05	mc	2,512		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4.1	2200393	Balast nespalat de riu 0-70 mm	mc	3,140		
				Material:		
				Transport:		
4.2	6202806	Apa industriala pentru lucrari drumuri-terasamente in cisterne	mc	0,251		
				Material:		
				Transport:		
4.3	12811	Pavator categoria I	ora	2,035		
4.4	12821	Pavator categoria a II-a	ora	0,678		
4.5	19931	Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a	ora	0,452		
4.6	4019	Placa vibratoare cu motor ardere interna sub 10cp 650-700kgf	ora	0,126		
5	IFB09D3	Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra sparta, avand grosimea dupa compactare de : 20 cm din pietris 4*4*3.14*0.45	mp	22,608		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5.1	2200161	Pietris ciuruit spalat de rau 7-30 mm	mc	4,635		
				Material:		
				Transport:		
5.2	12911	Pietrar categoria I	ora	8,591		
6	RCSE40A %	Straturi izolatoare din: Folie PVC 2.6*2.6*3.14	mp	21,226		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
6.1	7804127	Material marunt (dispozitiv sustinere)	%	1,000		
				Material:		
				Transport:		
6.2	20017900	Diluant pentru prenadez ntr 2830-75	KG	0,297		
				Material:		

6.3	20025258	Folie din pvc	mp	Transport: 22,287		
				Material:		
				Transport:		
6.4	6110417	Prenadez 1500 r nii 2829-74	kg	5,731		
				Material:		
				Transport:		
6.5	6101234	Grund prenadez tip m ntr 2831-74	kg	0,297		
				Material:		
				Transport:		
6.6	7344211	Sapun de rufe tip 60% acizi grasi stas 189-59	kg	0,318		
				Material:		
				Transport:		
6.7	7106238	Energie electrica	kwh	15,920		
				Material:		
				Transport:		
6.8	20000119	Izolator hidrofug	ore	17,830		
6.9	19911	Muncitor deservire constructii montaj categoria I	ora	2,123		
6.10	6702	Macara de fereastră 0.15tf	ora	0,106		
7	CB02A1	Cofraje pentru beton în elevație, din panouri re folosibile, cu astereală din scânduri de rășinoase, la ziduri drepte având înălțimea de 0-3m. 2*3.14*3.6*0.5	mp	11,304		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
7.1	2901167	Bile manele D = 7-11cm L = 2-6m rasinoase s.1040	mc	0,011		
				Material:		
				Transport:		
7.2	2903995	Scandura rasin lunga tiv cis D gR = 24mm L = 4,00m s 942	mc	0,011		
				Material:		
				Transport:		
7.3	2904406	Dulap rasinos tivit clasa A gR = 48mm lun G = 3,50m s 942	mc	0,011		
				Material:		
				Transport:		
7.4	2928361	Panou cofraj astereala scind. ras.scurte subscurte	mp	0,735		
				Material:		
				Transport:		
7.5	5838579	Surub cu cap patrat pentru lemn l 10 x 140 f1 s 1455	buc	3,391		
				Material:		
				Transport:		
7.6	5841021	Piulita patrata m 10 gr. 6, s 926	buc	3,391		
				Material:		
				Transport:		
7.7	5883043	Saiba plata pentru lemn a m 11 ol 34 s 7565	kg	0,057		
				Material:		
				Transport:		
7.8	5886942	Cuie cu cap conic tip a pentru constructii 3x70 ol 34 s 2111	kg	0,283		
				Material:		
				Transport:		
7.9	6201084	Ulei emulsionabil pentru decofrare betoane stas 11382	kg	1,356		
				Material:		
				Transport:		
7.10	6311528	Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90mm, l.200-300 mm	kg	0,339		
				Material:		
				Transport:		
7.11	10711	Dulgher constructii categoria I	ora	1,696		
7.12	10721	Dulgher constructii categoria a II-a	ora	3,278		
7.13	10731	Dulgher constructii categoria a III-a	ora	0,904		
7.14	10741	Dulgher constructii categoria a IV- a	ora	1,696		
7.15	19931	Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a	ora	1,356		
8	CA01D1	Turnarea betonului simplu marca... 1) în straturi de 3—20 cm grosime, pentru egalizări, pante, șape etc, la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv 2.7*2.7*3.14*0.10	mc	2,289		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
8.1	6202818	Apa industrială pentru mortare și betoane de la rețea	mc	0,458		
				Material:		
				Transport:		
8.2	2100945	Beton de ciment B 150 stas 3622	mc	2,307		
				Material:		
				Transport:		
8.3	10211	Betonist categoria I	ora	7,142		
8.4	19911	Muncitor deservire constructii montaj categoria I	ora	0,046		
8.5	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	1,213		
8.6	3716	Vibrator de interior pentru beton actionat electric 0.9-1.5 kw	ora	0,916		
9	CZ0301A1	Confecționarea armăturilor din otel beton pentru beton armat în	kg	160,000		

		fundații fasonarea barelor pentru fundații izolate (inclusiv fundații pahar) continui și radiere, în ateliere centralizate OB 37, D= 6-8 mm		Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
9.1	2000092	Otel beton profil neted OB 37 s 438 D = 8mm	kg	161,600		
				Material:		
				Transport:		
9.2	11111	Fierar beton categoria I	ora	2,720		
9.3	11121	Fierar beton categoria a II-a	ora	2,560		
9.4	4201	Masina automata de taiat si indreptat hotel - beton actionata electric d=3-20mm 5-10	ora	0,160		
9.5	4203	Stanta electrica de taiat otel-beton diam pana la 40 mm	ora	0,320		
9.6	4205	Masina de fasonat otel-beton d=pana la 40mm 2.2kw	ora	1,280		
9.7	4212	Troliu electric 3.1-5tf	ora	0,160		
10	CZ0301E1	Confecționarea armăturilor din otel beton pentru beton armat în fundații fasonarea barelor pentru fundații izolate (inclusiv fundații pahar) continui și radiere, în ateliere centralizate PC 52, D= 10-16 mm ;	kg	580,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
10.1	2000573	Otel beton profil periodic PC 52 s 438 D = 16mm	kg	585,800		
				Material:		
				Transport:		
10.2	11111	Fierar beton categoria I	ora	6,960		
10.3	11121	Fierar beton categoria a II-a	ora	7,540		
10.4	4201	Masina automata de taiat si indreptat hotel - beton actionata electric d=3-20mm 5-10	ora	0,580		
10.5	4203	Stanta electrica de taiat otel-beton diam pana la 40 mm	ora	1,160		
10.6	4205	Masina de fasonat otel-beton d=pana la 40mm 2.2kw	ora	4,640		
10.7	4212	Troliu electric 3.1-5tf	ora	0,580		
11	CC01A1	Montarea armăturilor din oțel-beton in fundații izolate (inclusiv fundații pahar), cu diametrul armăturilor pana la 18 mm inclusiv, distantier din mase plastice	kg	740,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
11.1	3803128	Sarma moale obisnuita D = 1,12 OL 32 s 889	kg	7,400		
				Material:		
				Transport:		
11.2	6719093	Distantier din m.plasti.pt poz.arm.in beton pentru grinzi	buc	111,000		
				Material:		
				Transport:		
11.3	10622	Armatura din otel gata fasonate(semifabr.)cap h1z	kg	740,000		
				Material:		
				Transport:		
11.4	11111	Fierar beton categoria I	ora	11,100		
11.5	11131	Fierar beton categoria a III-a	ora	11,100		
11.6	19931	Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a	ora	2,220		
12	CC02F1	Montarea armăturilor din oțel-beton în elemente de construcții, exclusiv cele din construcțiile executate în cofraje glisante la construcții executate la o înălțime până la 35 m inclusiv, din plase sudate având greutatea până la 3 kg/m2 inclusiv, în pereți și diafragme cu distantier din plastic	kg	102,800		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
12.1	2000030	Otel beton profil neted OB 37, stas 438 D = 6 mm	kg	1,028		
				Material:		
				Transport:		
12.2	3803128	Sarma moale obisnuita D = 1,12 OL 32 s 889	kg	0,103		
				Material:		
				Transport:		
12.3	6719093	Distantier din m.plasti.pt poz.arm.in beton pentru grinzi	buc	30,840		
				Material:		
				Transport:		
12.4	2000872	Plasa sudata tip 107 gq 131(25,7 kg/buc) OL 37-1n	kg	102,800		
				Material:		
				Transport:		
12.5	11111	Fierar beton categoria I	ora	0,925		
12.6	11131	Fierar beton categoria a III-a	ora	1,953		
12.7	19931	Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a	ora	0,308		
13	CA02C1	Turnarea betonului armat in elementele construcțiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1) în fundații continue, radiere și pereți cu grosime până la 30 cm inclusiv;	mc	20,347		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
		3.6*3.6*3.14*0.5				
13.1	6202818	Apa industrială pentru mortare și betoane de la rețea	mc	2,035		
				Material:		

				Transport:	
13.2	2100969	Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	20,510	
				Material:	
				Transport:	
13.3	10211	Betonist categoria I	ora	3,866	
13.4	10221	Betonist categoria a II-a	ora	7,732	
13.5	10231	Betonist categoria a III-a	ora	8,139	
13.6	10241	Betonist categoria a IV-a	ora	2,442	
13.7	10251	Betonist categoria a V-a	ora	1,017	
13.8	10721	Dulgher constructii categoria a II-a	ora	3,256	
13.9	11131	Fierar beton categoria a III-a	ora	3,459	
13.10	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	44,560	
13.11	3716	Vibrator de interior pentru beton actionat electric 0.9-1.5 kw	ora	15,260	
14	CG32D1	Umpluturi în straturi compactate cu piatră spartă și nisip, compactate cu mijloace mecanice	mc	18,903	
				Material:	
				Manopera:	
				Utilaj:	
		5*5*3.14*0.5-3.6*3.6*3.14*0.5		Transport:	
14.1	2200525	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	4,726	
				Material:	
				Transport:	
14.2	2201701	Piatra sparta pentru drumuri r.sediment 8-15 mm.	mc	20,793	
				Material:	
				Transport:	
14.3	6202818	Apa industrială pentru mortare și betoane de la rețea	mc	1,890	
				Material:	
				Transport:	
14.4	19621	Sapator categoria a II-a	ora	6,805	
14.5	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	1,890	
14.6	4019	Placa vibratoare cu motor ardere internă sub 10cp 650-700kgf	ora	1,323	
15	IFB09D3	Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra sparta, avand grosimea dupa compactare de : 20 cm din pietris	mp	20,000	
				Material:	
				Manopera:	
				Utilaj:	
				Transport:	
15.1	2200161	Pietris ciuruit spalat de rau 7-30 mm	mc	4,100	
				Material:	
				Transport:	
15.2	12911	Pietrar categoria I	ora	7,600	
16	CB02A1	Cofraje pentru beton în elevație, din panouri reutilizabile, cu astereală din scânduri de rășinoase, la ziduri drepte având înălțimea de 0-3m.	mp	8,000	
				Material:	
				Manopera:	
				Utilaj:	
				Transport:	
16.1	2901167	Bile manole D = 7-11cm L = 2-6m răsinoase s.1040	mc	0,008	
				Material:	
				Transport:	
16.2	2903995	Scandura rasin lunga tiv cls D gR = 24mm L = 4,00m s 942	mc	0,008	
				Material:	
				Transport:	
16.3	2904406	Dulap rasinos tivit clasa A gR = 48mm lun G = 3,50m s 942	mc	0,008	
				Material:	
				Transport:	
16.4	2928361	Panou cofraj astereala scind. ras.scurte subscurte	mp	0,520	
				Material:	
				Transport:	
16.5	5838579	Surub cu cap patrat pentru lemn I 10 x 140 f1 s 1455	buc	2,400	
				Material:	
				Transport:	
16.6	5841021	Piulita patrata m 10 gr. 6, s 926	buc	2,400	
				Material:	
				Transport:	
16.7	5883043	Saiba plata pentru lemn a m 11 ol 34 s 7565	kg	0,040	
				Material:	
				Transport:	
16.8	5886942	Cuie cu cap conic tip a pentru constructii 3x70 ol 34 s 2111	kg	0,200	
				Material:	
				Transport:	
16.9	6201084	Ulei emulsionabil pentru decofrare betoane stas 11382	kg	0,960	
				Material:	
				Transport:	
16.10	6311528	Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90mm, l.200-300 mm	kg	0,240	
				Material:	
				Transport:	

16.11	10711	Dulgher constructii categoria I	ora	1,200		
16.12	10721	Dulgher constructii categoria a II-a	ora	2,320		
16.13	10731	Dulgher constructii categoria a III-a	ora	0,640		
16.14	10741	Dulgher constructii categoria a IV- a	ora	1,200		
16.15	19931	Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a	ora	0,960		
17	CO01A1	Trotuar din beton simplu turnat pe loc	mp	28,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
17.1	2100880	Filer de calcar tip 1,saci, s 539	kg	4,340		
				Material:		
				Transport:		
17.2	2200525	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	1,624		
				Material:		
				Transport:		
17.3	2600220	Bitum pentru drumuri tip D 180/200 s 754	kg	2,380		
				Material:		
				Transport:		
17.4	2903153	Scandura rasinoase geluite 10-20x80-120 mm	m	5,600		
				Material:		
				Transport:		
17.5	2958990	Lemn de foc foioase tari I 1m livrabil din depozit	kg	2,380		
				Material:		
				Transport:		
17.6	6202818	Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	0,280		
				Material:		
				Transport:		
17.7	2100969	Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	2,268		
				Material:		
				Transport:		
17.8	12611	Mozaicar categoria I	ora	4,480		
17.9	12621	Mozaicar categoria a II-a	ora	4,480		
17.10	12811	Pavator categoria I	ora	1,120		
17.11	12821	Pavator categoria a II-a	ora	0,280		
17.12	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	2,520		
18	RPCE34A1	Umplerea rosturilor dintre trotuar si soclul cladirii cu bitum tip D.	m	30,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
18.1	2600218	Bitum pentru drumuri tip D 120/180 stas 754	kg	15,000		
				Material:		
				Transport:		
18.2	6200975	Combustibil lichid usor tip 1, stas 54	kg	3,300		
				Material:		
				Transport:		
18.3	2100880	Filer de calcar tip 1,saci, s 539	kg	3,300		
				Material:		
				Transport:		
18.4	12621	Mozaicar categoria a II-a	ora	0,900		
18.5	12611	Mozaicar categoria I	ora	0,900		
19	TRA01A05 P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	58,800		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
		39.2*1.5				
19.1	29911	Muncitor deservire constructii masini categoria I	ora	0,000		
19.2	8888899	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta distanta = 5 km	tona	58,800		
20	TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =10km	tona	67,260		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
20.1	30285	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5.5mc distanta = 10km	tona	67,260		
21	TRA01A10	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	56,250		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
21.1	8888908	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = 10 km	tona	56,250		

22	TR11AC02 E2	Incarcare materiale gr.c-ambalate,10-50kg deplas.prin purtare pina la 10m,asezare rampa,teren-auto ctg	tona	56,250		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
22.1	319721	Muncitor incarcare-descarcare materiale categoria a II-a	ora	22,500		
23	TR11AC13 E2	Descarcare materiale gr.c-ambalate,10-50 kg deplas.prin purtare pina la 10m,asez..auto-rampa,teren ctg	tona	56,250		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
23.1	319721	Muncitor incarcare-descarcare materiale categoria a II-a	ora	19,688		

Total manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe					

Total General fara TVA	
TVA (19%)	
TOTAL GENERAL (Lei)	

Trandafira Victor

Obiectivul: Sistem centralizat de alimentare cu apa sat Branzari.

Obiectul: Gospodarie apa

Devizul: Rezervor de inmagazinare suprateran.

Formularul C6 - Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

16 Iunie 2023

Nr	Simbol	Denumirea resursei materiale	Furnizorul	Cantitatea	UM	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)	Greutate	Cost transport (Lei)
1	20019322	Rezervor metalic din tabla Zn, cu izolatie din polistiren si etansare cu membrana PVC, pentru inmagazinare apa potabila, de 100mc.	Depozit	70 122,000	lei			0,070	
2	6202806	Apa industriala pentru lucrari drumuri-terasamente in cisterne	Depozit	0,251	mc			0,251	
3	6202818	Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	Depozit	4,663	mc			4,663	
4	10622	Armatura din otel gata fasonate(semifabr.)cap h1z	Depozit	740,000	kg			0,000	
5	2200393	Balast nespalat de riu 0-70 mm	Depozit	3,140	mc			5,338	
6	2100945	Beton de ciment B 150 stas 3622	Depozit	2,307	mc			5,675	
7	2100969	Beton de ciment B 250 stas 3622	Depozit	22,778	mc			57,173	
8	2901167	Bile manele D = 7-11cm L = 2-6m rasinoase s.1040	Depozit	0,019	mc			0,012	
9	2600218	Bitum pentru drumuri tip D 120/180 stas 754	Depozit	15,000	kg			0,017	
10	2600220	Bitum pentru drumuri tip D 180/200 s 754	Depozit	2,380	kg			0,003	
11	6200975	Combustibil lichid usor tip 1, stas 54	Depozit	3,300	kg			0,004	
12	5886942	Cuie cu cap conic tip a pentru constructii 3x70 ol 34 s 2111	Depozit	0,483	kg			0,000	
13	20017900	Diluant pentru prenadez ntr 2830-75	Depozit	0,297	KG			0,000	
14	6719093	Distantier din m.plasti.pt poz.arm.in beton pentru grinzi	Depozit	141,840	buc			0,001	
15	2904406	Dulap rasinos tivit clasa A gR = 48mm lun G = 3,50m s 942	Depozit	0,019	mc			0,010	
16	7106238	Energie electrica	Depozit	15,920	kwh			0,016	
17	2100880	Filer de calcar tip 1,saci, s 539	Depozit	7,640	kg			0,007	
18	20025258	Folie din pvc	Depozit	22,287	mp			0,011	
19	6101234	Grund prenadez tip m ntr 2831-74	Depozit	0,297	kg			0,000	
20	2958990	Lemn de foc foioase tari l 1m livrabil din depozit	Depozit	2,380	kg			0,002	
21	7804127	Material marunt (dispozitiv sustinere)	Depozit	1,000	%			0,000	
22	2200525	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	Depozit	6,350	mc			8,572	
23	2000092	Otel beton profil neted OB 37 s 438 D = 8mm	Depozit	161,600	kg			0,162	
24	2000030	Otel beton profil neted OB 37, stas 438 D = 6 mm	Depozit	1,028	kg			0,001	
25	2000573	Otel beton profil periodic PC 52 s 438 D = 16mm	Depozit	585,800	kg			0,586	
26	2928361	Panou cofraj astereala scind. ras.scurte subscurte	Depozit	1,255	mp			0,019	
27	2201701	Piatra sparta pentru drumuri r.sediment 8-15 mm.	Depozit	20,793	mc			31,190	
28	2200161	Pietris ciuruit spalat de rau 7-30 mm	Depozit	8,735	mc			13,976	

29	5841021	Piulita patrata m 10 gr. 6, s 926	Depozit	5,791	buc			0,000
30	2000872	Plasa sudata tip 107 gq 131(25,7 kg/buc) OL 37-1n	Depozit	102,800	kg			0,103
31	6110417	Prenadez 1500 r nii 2829-74	Depozit	5,731	kg			0,006
32	5883043	Saiba plata pentru lemn a m 11 ol 34 s 7565	Depozit	0,097	kg			0,000
33	7344211	Sapun de rufe tip 60% acizi grasi stas 189-59	Depozit	0,318	kg			0,000
34	3803128	Sarma moale obisnuita D = 1,12 OL 32 s 889	Depozit	7,503	kg			0,007
35	2903995	Scandura rasin lunga tiv cls D gR = 24mm L = 4,00m s 942	Depozit	0,019	mc			0,010
36	2903153	Scandura rasinoase geluite 10-20x80-120 mm	Depozit	5,600	m			0,004
37	6311528	Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90mm, l.200-300 mm	Depozit	0,579	kg			0,000
38	5838579	Surub cu cap patrat pentru lemn l 10 x 140 f1 s 1455	Depozit	5,791	buc			0,000
39	6201084	Ulei emulsionabil pentru decofrare betoane stas 11382	Depozit	2,316	kg			0,003
TOTAL Lei:								
Greutate:								127,892

Trandafira Victor

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;

Obiectivul: Sistem centralizat de alimentare cu apa sat Branzari.

Obiectul: Gospodarie apa

Devizul: Rezervor de inmagazinare suprateran.

Formularul C7 - Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

16 Iunie 2023

Nr	Simbol	Denumirea meseriei	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	10221	Betonist categoria a II-a	7,732		
2	10231	Betonist categoria a III-a	8,139		
3	10241	Betonist categoria a IV-a	2,442		
4	10251	Betonist categoria a V-a	1,017		
5	10211	Betonist categoria I	11,008		
6	10721	Dulgher constructii categoria a II-a	8,854		
7	10731	Dulgher constructii categoria a III-a	1,544		
8	10741	Dulgher constructii categoria a IV- a	2,896		
9	10711	Dulgher constructii categoria I	2,896		
10	11121	Fierar beton categoria a II-a	10,100		
11	11131	Fierar beton categoria a III-a	16,512		
12	11111	Fierar beton categoria I	21,705		
13	20000119	Izolator hidrofug	17,830		
14	12621	Mozaicar categoria a II-a	5,380		
15	12611	Mozaicar categoria I	5,380		
16	29911	Muncitor deservire constructii masini categoria I	0,000		
17	19931	Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a	5,296		
18	19911	Muncitor deservire constructii montaj categoria I	2,169		
19	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	50,183		
20	319721	Muncitor incarcare-descarcare materiale categoria a II-a	42,188		
21	12821	Pavator categoria a II-a	0,958		
22	12811	Pavator categoria I	3,155		
23	12911	Pietrar categoria I	16,191		
24	19621	Sapator categoria a II-a	20,835		
Total ore manopera:			264,410		
TOTAL Lei:					

Trandafira Victor

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;

Obiectivul: Sistem centralizat de alimentare cu apa sat Branzari.

Obiectul: Gospodarie apa

Devizul: Rezervor de inmagazinare suprateran.

Formularul C8 - Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

16 Iunie 2023

Nr	Simbol	Denumirea utilajului de constructii	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	3521	Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator) 0.21-0.39mc	1,400		
2	6702	Macara de fereastră 0.15tf	0,110		
3	4201	Masina automata de taiat si indreptat hotel - beton actionata electric d=3-20mm 5-10	0,740		
4	4205	Masina de fasonat otel-beton d=pana la 40mm 2.2kw	5,920		
5	4019	Placa vibratoare cu motor ardere interna sub 10cp 650-700kgf	1,450		
6	4203	Stanta electrica de taiat otel-beton diam pana la 40 mm	1,480		
7	4212	Troliu electric 3.1-5tf	0,740		
8	3716	Vibrator de interior pentru beton actionat electric 0.9-1.5 kw	16,180		
TOTAL Lei:					

Trandafira Victor

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;

Obiectivul: Sistem centralizat de alimentare cu apa sat Branzari.

Obiectul: Gospodarie apa

Devizul: Rezervor de inmagazinare suprateran.

Formularul C9 - Lista cuprinzand costurile privind transporturile

16 Iunie 2023

Nr	Simbol	Tipul de transport	Tone transportate	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	30285	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5.5mc distanta = 10km	67,260		
2	8888908	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = 10 km	56,250		
3	8888899	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta distanta = 5 km	58,800		
TOTAL Lei:					

Trandafira Victor

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;