

Obiectivul: Sistem centralizat de alimentare cu apa sat Branzari.

Obiectul: Gospodarie apa

Devizul: Cabina put foraj

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

24 Iunie 2023

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TSC03H11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 4 in conditiile gospodarii apelor 5.5*5.9*1.5*0.8/100	100 mc	0,389		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.1	3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0.40-0.70mc	ora	1,451		
2	TSA04B1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1 m latime si maximum 4.50 m adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,la fundatii,canale,drumuri etc in pamant cu umiditate naturala adancimea sapatarii 001,5 m teren mijlociu 5.5*5.9*1.5*0.2 {TOTAL: 9.735}	mc	9,735		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.1	19621	Sapator categoria a II-a	ora	14,505		
3	CG32D1	Umpluturi în straturi compactate cu piatră spartă și nisip, compactate cu mijloace mecanice 3.5*3.9*0.2	mc	2,730		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3.1	2200525	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	0,683		
				Material:		
				Transport:		
3.2	2201701	Piatra sparta pentru drumuri r.sediment 8-15 mm.	mc	3,003		
				Material:		
				Transport:		
3.3	6202818	Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	0,273		
				Material:		
				Transport:		
3.4	19621	Sapator categoria a II-a	ora	0,983		
3.5	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	0,273		
3.6	4019	Placa vibratoare cu motor ardere interna sub 10cp 650-700kgf	ora	0,191		
4	CO42B1	Protejarea sprijinirilor la turnarea betonului cu hirtie kraft	mp	5,500		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4.1	2581417	Folie polietilena 0.5 mm 1 x 30 m	buc	1,815		
				Material:		
				Transport:		
4.2	10731	Dulgher constructii categoria a III-a	ora	0,803		
5	CA01J1	Turnarea betonului simplu marca ...1) în straturi de 5—20 cm, pentru egalizări, la construcții edilitare (apeducte, canale, anexe, etc.) 3.5*3.9*0.2	mc	2,730		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5.1	6202818	Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	0,273		
				Material:		
				Transport:		
5.2	2100945	Beton de ciment B 150 stas 3622	mc	2,752		
				Material:		
				Transport:		
5.3	10211	Betonist categoria I	ora	4,778		
5.4	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	5,487		
6	CZ0301A1	Confecționarea armăturilor din oțel beton pentru beton armat în fundații fasonarea barelor pentru fundații izolate (inclusiv fundații pahar) continui și radiere, în ateliere centralizate OB 37, D= 6-8 mm	kg	35,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		

6.1	2000092	Otel beton profil neted OB 37 s 438 D = 8mm	kg	Transport: 35,350		
				Material:		
				Transport:		
6.2	11111	Fierar beton categoria I	ora	0,595		
6.3	11121	Fierar beton categoria a II-a	ora	0,560		
6.4	4201	Masina automata de taiat si indreptat hotel - beton actionata electric d=3-20mm 5-10	ora	0,035		
6.5	4203	Stanta electrica de taiat otel-beton diam pana la 40 mm	ora	0,070		
6.6	4205	Masina de fasonat otel-beton d=pana la 40mm 2.2kw	ora	0,280		
6.7	4212	Troliu electric 3.1-5tf	ora	0,035		
7	CZ0301E1	Confecționarea armăturilor din otel beton pentru beton armat în fundații fasonarea barelor pentru fundații izolate (inclusiv fundații pahar) continui și radiere, în ateliere centralizate PC 52, D= 10-16 mm ;	kg	610,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
7.1	2000573	Otel beton profil periodic PC 52 s 438 D = 16mm	kg	616,100		
				Material:		
				Transport:		
7.2	11111	Fierar beton categoria I	ora	7,320		
7.3	11121	Fierar beton categoria a II-a	ora	7,930		
7.4	4201	Masina automata de taiat si indreptat hotel - beton actionata electric d=3-20mm 5-10	ora	0,610		
7.5	4203	Stanta electrica de taiat otel-beton diam pana la 40 mm	ora	1,220		
7.6	4205	Masina de fasonat otel-beton d=pana la 40mm 2.2kw	ora	4,880		
7.7	4212	Troliu electric 3.1-5tf	ora	0,610		
8	CC01C1	Montarea armăturilor din oțel-beton in fundații continue si radiere (plăci), distanțier din mase plastice	kg	645,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
8.1	3803128	Sarma moale obisnuita D = 1,12 OL 32 s 889	kg	6,450		
				Material:		
				Transport:		
8.2	6719093	Distanțier din m.plasti.pt poz.arm.in beton pentru grinzi	buc	96,750		
				Material:		
				Transport:		
8.3	11111	Fierar beton categoria I	ora	5,160		
8.4	11131	Fierar beton categoria a III-a	ora	5,805		
8.5	19931	Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a	ora	1,935		
9	CB11G1	Cofraje pentru beton în elevații, inclusiv sprijinirile, din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm grosime la ziduri curbe și pereții, rezervoarelor cilindrice cu înălțimi până la 3 m inclusiv;	mp	53,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
9.1	2901167	Bile manele D = 7-11cm L = 2-6m rasoase s.1040	mc	0,053		
				Material:		
				Transport:		
9.2	2903995	Scandura rasin lunga tiv cls D gR = 24mm L = 4,00m s 942	mc	0,053		
				Material:		
				Transport:		
9.3	2904406	Dulap rasinov tivit clasa A gR = 48mm lun G = 3,50m s 942	mc	0,106		
				Material:		
				Transport:		
9.4	2928347	Panou de cofraj tip p fag g 15mm pentru pereti	mp	2,915		
				Material:		
				Transport:		
9.5	3064291	Material marunt	%	0,500		
				Material:		
				Transport:		
9.6	5838579	Surub cu cap patrat pentru lemn l 10 x 140 f1 s 1455	buc	15,900		
				Material:		
				Transport:		
9.7	5841021	Piulita patrata m 10 gr. 6, s 926	buc	15,900		
				Material:		
				Transport:		
9.8	5883043	Saiba plata pentru lemn a m 11 ol 34 s 7565	kg	0,265		
				Material:		
				Transport:		
9.9	5886942	Cuie cu cap conic tip a pentru constructii 3x70 ol 34 s 2111	kg	2,120		
				Material:		
				Transport:		
9.10	6201084	Ulei emulsionabil pentru decofrare betoane stas 11382	kg	6,360		
				Material:		
				Transport:		
9.11	6311528	Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90mm, l.200-300 mm	kg	1,590		

				Material:		
				Transport:		
9.12	10711	Dulgher constructii categoria I	ora	6,890		
9.13	10721	Dulgher constructii categoria a II-a	ora	37,630		
9.14	10731	Dulgher constructii categoria a III-a	ora	16,430		
9.15	10741	Dulgher constructii categoria a IV- a	ora	12,190		
9.16	19931	Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a	ora	9,540		
10	CB44A1	Sușineri cu popi metalici extensibili tip PE 3100 R	buc	20,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
10.1	2904406	Dulap rasiinos tivit clasa A gR = 48mm lun G = 3,50m s 942	mc	0,000		
				Material:		
				Transport:		
10.2	10711	Dulgher constructii categoria I	ora	1,800		
10.3	10721	Dulgher constructii categoria a II-a	ora	4,200		
10.4	19931	Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a	ora	2,800		
11	CA02E1	Turnarea betonului armat in elementele construcțiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1) in rezervoare sau bazine subterane	mc	5,200		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
11.1	6202818	Apa industrialia pentru mortare si betoane de la retea	mc	2,080		
				Material:		
				Transport:		
11.2	2100995	Beton de ciment B 400 stas 3622	mc	5,242		
				Material:		
				Transport:		
11.3	10221	Betonist categoria a II-a	ora	3,120		
11.4	10231	Betonist categoria a III-a	ora	1,924		
11.5	10241	Betonist categoria a IV-a	ora	1,664		
11.6	10251	Betonist categoria a V-a	ora	1,196		
11.7	10711	Dulgher constructii categoria I	ora	0,312		
11.8	10721	Dulgher constructii categoria a II-a	ora	0,728		
11.9	11131	Fierar beton categoria a III-a	ora	0,728		
11.10	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	9,880		
11.11	3716	Vibrator de interior pentru beton actionat electric 0.9-1.5 kw	ora	3,900		
12	AUT3312A 1	Autopompa hidraulica de beton 40-60mc/h	ora	0,500		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
12.1	3312	Autopompa hidraulica de beton 40-60mc/h	ora	0,500		
13	CL20B1	Confecții metalice diverse, montate aparent balustrazi grile, chepeng, opritori, gratare	kg	1,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
13.1	20047286	Material marunt	%	0,500		
				Material:		
				Transport:		
13.2	6305696	Scara din corniere si otel bet.incl.cos g701	kg	15,000		
				Material:		
				Transport:		
13.3	6312118	Chepeng metalic pentru acces la terase	kg	30,000		
				Material:		
				Transport:		
13.4	19931	Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a	ora	0,010		
13.5	22741	Sudor electric categoria a IV-a	ora	0,020		
13.6	26811	Montator constructii metalice categoria I	ora	0,020		
13.7	26821	Montator constructii metalice categoria a II-a	ora	0,040		
13.8	26831	Montator constructii metalice categoria a III-a	ora	0,010		
13.9	26851	Montator constructii metalice categoria a V-a	ora	0,010		
13.10	222721	Sudor electric-b categoria a II-a	ora	0,010		
14	RplzA01D %	Curatarea prin sablare, în vederea aplicarii protecțiilor anticorozive, executata pe: Suprafete de metal (confecții si constructii metalice) executate din profile cu grosimi de 8-12 mm inclusiv, cu nisip cuartos de nu granulatie 2-3 mm.	t	0,015		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
14.1	2200814	Nisip cuartos de rau spalat si sortat 2-3 mm	mc	0,005		

				Material:		
				Transport:		
14.2	2959009	Lemn de foc foioase moi l 1m livrabil din depozit	kg	2,610		
				Material:		
				Transport:		
14.3	11110316	Grund pentru metal, Rentagrund Rosu oxid, interior/exterior, 0,75 L	buc	1,500		
				Material:		
				Transport:		
14.4	11105725	Diluant pentru lac sau vopsea pe baza de nitroceluloza, Policolor Nitrosolv, 1 L	buc	1,500		
				Material:		
				Transport:		
14.5	20017547	Deseuri lemnoase	to	0,001		
				Material:		
				Transport:		
14.6	23341	Sablator categoria a IV-a	ora	0,237		
14.7	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	0,180		
14.8	6702	Macara de fereastră 0.15tf	ora	0,007		
14.9	3013	Instalatie mobila de sablare uscata inclusiv comprimare 3.7mc/min 7kgf/cmp	ora	0,101		
14.10	20000002	Electrocompresor joasa presiune 4-6 mc/ora	ora	0,101		
15	IZF04E	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperişuri sau la fundații și radiere, în terenuri fără ape freactice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolația curentă pe suprafețe orizontale sau înclinate până la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum tip ...* aplicat cu pânză bitumată neacoperită tip ...* lipită pe toată suprafața cu mastic de bitum tip ...*;	mp	35,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
15.1	2100880	Filer de calcar tip 1,saci, s 539	kg	15,400		
				Material:		
				Transport:		
15.2	2901052	Lemn foc rasinoase deseuri	to	0,035		
				Material:		
				Transport:		
15.3	2958990	Lemn de foc foioase tari l 1m livrabil din depozit	kg	51,450		
				Material:		
				Transport:		
15.4	2600048	Bitum pentru mat.+lucr.hidroizolatii tip h 80/90 s7064	kg	77,000		
				Material:		
				Transport:		
15.5	2601808	Impasitura fire sticla bitum. ia 1100 100cm 10m s7916	mp	39,200		
				Material:		
				Transport:		
15.6	12211	Izolator hidrofug categoria I	ora	1,050		
15.7	12221	Izolator hidrofug categoria a II-a	ora	2,100		
15.8	12231	Izolator hidrofug categoria a III-a	ora	0,350		
15.9	4029	Topitor de bitum tractat (exclus tractorul) pana la 500 l	ora	0,595		
15.10	6702	Macara de fereastră 0.15tf	ora	0,070		
16	IZF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperişuri sau la fundații și radiere, în terenuri fără ape freactice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolația curentă pe suprafețe înclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaus de cauciuc tip *, aplicat cu peria sau cu gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	mp	35,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
16.1	2100880	Filer de calcar tip 1,saci, s 539	kg	11,900		
				Material:		
				Transport:		
16.2	20043550	Membrana bituminoasa cu elasto plastomeri novatec pa 4mm armare cu poliester ardezile greutate 5.2 kg/m2 compound app flex. la rece - 5° c	mp	35,000		
				Material:		
				Transport:		
16.3	2901052	Lemn foc rasinoase deseuri	to	0,035		
				Material:		
				Transport:		
16.4	2958990	Lemn de foc foioase tari l 1m livrabil din depozit	kg	39,550		
				Material:		
				Transport:		
16.5	2600050	Bitum pentru mat.+lucr.hidroizolatii tip h 82/92 n6618	kg	59,500		
				Material:		
				Transport:		
16.6	12211	Izolator hidrofug categoria I	ora	1,050		
16.7	12221	Izolator hidrofug categoria a II-a	ora	0,700		
16.8	12231	Izolator hidrofug categoria a III-a	ora	0,350		
16.9	4029	Topitor de bitum tractat (exclus tractorul) pana la 500 l	ora	0,455		
16.10	6702	Macara de fereastră 0.15tf	ora	0,035		
17	TsD01XB	Imprastierea cu lopata a pamantului afanat in straturi uniforme de 10-30 cm grosime printr-o aruncare pana la 3m din gramezi inclusiv sfarmarea bulgarilor pamantul provenind teren mijlociu	mc	10,800		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		

		6.2+9.2+1.5-6.1 {TOTAL: 10.8}		Transport:	
17.1	320551	Muncitor necalificat categoria a II-a	ora	3,996	
18	TsD04XC	Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in straturi orizontale sau inclinate la 1/4 inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte avand pamant coeziv 20cm	mc	10,800	
				Material:	
				Manopera:	
				Utilaj:	
				Transport:	
18.1	320551	Muncitor necalificat categoria a II-a	ora	8,100	
18.2	6202820	Apa potabila	mc	1,080	
				Material:	
				Transport:	
19	TRA01A05 P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	19,220	
				Material:	
				Manopera:	
				Utilaj:	
				Transport:	
		6.2*1.6+6.2*1.5			
19.1	29911	Muncitor deservire constructii masini categoria I	ora	0,000	
19.2	8888899	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta distanta = 5 km	tona	19,220	
20	TRA01A10	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	0,150	
				Material:	
				Manopera:	
				Utilaj:	
				Transport:	
20.1	8888908	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = 10 km	tona	0,150	
21	TRI1AC02 E2	Incarcare materiale gr.c-ambalate,10-50kg deplas.prin purtare pina la 10m,asezare rampa,teren-auto ctg	tona	0,150	
				Material:	
				Manopera:	
				Utilaj:	
				Transport:	
21.1	319721	Muncitor incarcare-descarcare materiale categoria a II-a	ora	0,060	
22	TRI1AC13 E2	Descarcare materiale gr.c-ambalate,10-50 kg deplas.prin purtare pina la 10m,asez..auto-rampa,teren ctg	tona	0,150	
				Material:	
				Manopera:	
				Utilaj:	
				Transport:	
22.1	319721	Muncitor incarcare-descarcare materiale categoria a II-a	ora	0,053	

Total manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe					

Total General fara TVA	
TVA (19%)	
TOTAL GENERAL (Lei)	

Trandafira Victor

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;

Obiectivul: Sistem centralizat de alimentare cu apa sat Branzari.

Obiectul: Gospodarie apa

Devizul: Cabina put foraj

Formularul C6 - Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

24 Iunie 2023

Nr	Simbol	Denumirea resursei materiale	Furnizorul	Cantitatea	UM	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)	Greutate	Cost transport (Lei)
1	6202818	Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	Depozit	2,626	mc			2,626	
2	6202820	Apa potabila	Depozit	1,080	mc			1,080	
3	2100945	Beton de ciment B 150 stas 3622	Depozit	2,752	mc			6,770	
4	2100995	Beton de ciment B 400 stas 3622	Depozit	5,242	mc			13,891	
5	2901167	Bile manele D = 7-11cm L = 2-6m rasinoase s.1040	Depozit	0,053	mc			0,032	
6	2600048	Bitum pentru mat.+lucr.hidroizolatii tip h 80/90 s7064	Depozit	77,000	kg			0,085	
7	2600050	Bitum pentru mat.+lucr.hidroizolatii tip h 82/92 n6618	Depozit	59,500	kg			0,065	
8	6312118	Chepeng metalic pentru acces la terase	Depozit	30,000	kg			0,030	
9	5886942	Cuie cu cap conic tip a pentru constructii 3x70 ol 34 s 2111	Depozit	2,120	kg			0,002	
10	20017547	Deseuri lemnoase	Depozit	0,001	to			0,001	
11	11105725	Diluant pentru lac sau vopsea pe baza de nitroceluloza, Policolor Nitrosolv, 1 L	MATHAUS	1,500	buc			0,000	
12	6719093	Distantier din m.plasti.pt poz.arm.in beton pentru grinzi	Depozit	96,750	buc			0,001	
13	2904406	Dulap rasinos tivit clasa A gR = 48mm lun G = 3,50m s 942	Depozit	0,106	mc			0,053	
14	2100880	Filer de calcar tip 1,saci, s 539	Depozit	27,300	kg			0,027	
15	2581417	Folie polietilena 0.5 mm 1 x 30 m	LERoy MERLIN ROMANIA	1,815	buc			0,000	
16	11110316	Grund pentru metal, Rentaground Rosu oxid, interior/exterior, 0.75 L	MATHAUS	1,500	buc			0,000	
17	2601808	Impaslitura fire sticla bitum. ia 1100 100cm 10m s7916	Depozit	39,200	mp			0,078	
18	2959009	Lemn de foc foioase moi I 1m livrabil din depozit	Depozit	2,610	kg			0,003	
19	2958990	Lemn de foc foioase tari I 1m livrabil din depozit	Depozit	91,000	kg			0,091	
20	2901052	Lemn foc rasinoase deseuri	Depozit	0,070	to			0,070	
21	20047286	Material marunt	Depozit	0,500	%			0,000	
22	3064291	Material marunt	Depozit	0,500	%			0,000	
23	20043550	Membrana bituminoasa cu elasto plastomeri novatec pa 4mm armare cu poliester ardezie greutate 5.2 kg/m2 compound app flex. la rece - 5° c	Pret de referinta	35,000	mp			0,000	
24	2200814	Nisip cuartos de rau spalat si sortat 2-3 mm	Depozit	0,005	mc			0,007	
25	2200525	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	Depozit	0,683	mc			0,922	
26	2000092	Otel beton profil neted OB 37 s 438 D = 8mm	Depozit	35,350	kg			0,035	
27	2000573	Otel beton profil periodic PC 52 s 438 D = 16mm	Depozit	616,100	kg			0,616	

28	2928347	Panou de cofraj tip p fag g 15mm pentru pereti	Depozit	2,915	mp			0,073	
29	2201701	Piatra sparta pentru drumuri r.sediment 8-15 mm.	Depozit	3,003	mc			4,505	
30	5841021	Piulita patrata m 10 gr. 6, s 926	Depozit	15,900	buc			0,000	
31	5883043	Saiba plata pentru lemn a m 11 ol 34 s 7565	Depozit	0,265	kg			0,000	
32	3803128	Sarma moale obisnuita D = 1,12 OL 32 s 889	Depozit	6,450	kg			0,006	
33	2903995	Scandura rasin lunga tiv cls D gR = 24mm L = 4,00m s 942	Depozit	0,053	mc			0,027	
34	6305696	Scara din corniere si otel bet.incl.cos g701	Depozit	15,000	kg			0,015	
35	6311528	Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90mm, l.200-300 mm	Depozit	1,590	kg			0,002	
36	5838579	Surub cu cap patrat pentru lemn l 10 x 140 f1 s 1455	Depozit	15,900	buc			0,001	
37	6201084	Ulei emulsionabil pentru decofrare betoane stas 11382	Depozit	6,360	kg			0,007	
TOTAL Lei:									
Greutate:									31,121

Trandafira Victor

Obiectivul: Sistem centralizat de alimentare cu apa sat Branzari.

Obiectul: Gospodarie apa

Devizul: Cabina put foraj

Formularul C7 - Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

24 Iunie 2023

Nr	Simbol	Denumirea meseriei	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	10221	Betonist categoria a II-a	3,120		
2	10231	Betonist categoria a III-a	1,924		
3	10241	Betonist categoria a IV-a	1,664		
4	10251	Betonist categoria a V-a	1,196		
5	10211	Betonist categoria I	4,778		
6	10721	Dulgher constructii categoria a II-a	42,558		
7	10731	Dulgher constructii categoria a III-a	17,233		
8	10741	Dulgher constructii categoria a IV- a	12,190		
9	10711	Dulgher constructii categoria I	9,002		
10	11121	Fierar beton categoria a II-a	8,490		
11	11131	Fierar beton categoria a III-a	6,533		
12	11111	Fierar beton categoria I	13,075		
13	12221	Izolator hidrofug categoria a II-a	2,800		
14	12231	Izolator hidrofug categoria a III-a	0,700		
15	12211	Izolator hidrofug categoria I	2,100		
16	26821	Montator constructii metalice categoria a II-a	0,040		
17	26831	Montator constructii metalice categoria a III-a	0,010		
18	26851	Montator constructii metalice categoria a V-a	0,010		
19	26811	Montator constructii metalice categoria I	0,020		
20	29911	Muncitor deservire constructii masini categoria I	0,000		
21	19931	Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a	14,285		
22	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	15,820		
23	319721	Muncitor incarcare-descarcare materiale categoria a II-a	0,113		
24	320551	Muncitor necalificat categoria a II-a	12,096		
25	23341	Sablator categoria a IV-a	0,237		
26	19621	Sapator categoria a II-a	15,488		
27	22741	Sudor electric categoria a IV-a	0,020		
28	222721	Sudor electric-b categoria a II-a	0,010		
Total ore manopera:			185,512		
TOTAL Lei:					

Trandafira Victor

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;

Obiectivul: Sistem centralizat de alimentare cu apa sat Branzari.

Obiectul: Gospodarie apa

Devizul: Cabina put foraj

Formularul C8 - Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

24 Iunie 2023

Nr	Simbol	Denumirea utilajului de constructii	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	3312	Autopompa hidraulica de beton 40-60mc/h	0,500		
2	20000002	Electrocompresor joasa presiune 4-6 mc/ora	0,100		
3	3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0.40-0.70mc	1,450		
4	3013	Instalatie mobila de sablare uscata inclusiv comprimare3.7mc/min 7kgf/cmp	0,100		
5	6702	Macara de fereastră 0.15tf	0,110		
6	4201	Masina automata de taiat si indreptat hotel - beton actionata electric d=3-20mm 5-10	0,650		
7	4205	Masina de fasonat otel-beton d=pana la 40mm 2.2kw	5,160		
8	4019	Placa vibratoare cu motor ardere interna sub 10cp 650-700kgf	0,190		
9	4203	Stanta electrica de taiat otel-beton diam pana la 40 mm	1,290		
10	4029	Topitor de bitum tractat (exclus tractorul) pana la 500 l	1,050		
11	4212	Troliu electric 3.1-5tf	0,650		
12	3716	Vibrator de interior pentru beton actionat electric 0.9-1.5 kw	3,900		
TOTAL Lei:					

Trandafira Victor

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;

Obiectivul: Sistem centralizat de alimentare cu apa sat Branzari.

Obiectul: Gospodarie apa

Devizul: Cabina put foraj

Formularul C9 - Lista cuprinzand costurile privind transporturile

24 Iunie 2023

Nr	Simbol	Tipul de transport	Tone transportate	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	8888908	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = 10 km	0,150		
2	8888899	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta distanta = 5 km	19,220		
TOTAL Lei:					

Trandafira Victor

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;